

ПРЕЙСКУРАНТ

тарифов на работы, выполняемые филиалами (их структурными подразделениями) РУП "Минскэнерго", по подключению электроустановок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к электрическим сетям

действует с _____ 2025 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Тариф без НДС (руб.)
1	2	3	4
1. Подключение электроустановок			
1.1.	Выдача акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон	1 акт	77,12
1.2.	Проверка параметризации и опломбировка средств расчетного учета (однофазного)	1 средство учёта	9,58
1.3.	Проверка параметризации и опломбировка средств расчетного учета (однофазного) (K5=1,11 при выполнении работ в зимний период на открытом воздухе)	1 средство учёта	10,68
1.4.	Проверка параметризации и опломбировка средств расчетного учета (однофазного) (K1=1,1 при работе на высоте)	1 средство учёта	10,55
1.5.	Проверка параметризации и опломбировка средств расчетного учета (однофазного) (K1=1,1 при работе на высоте)(K5=1,11 при выполнении работ в зимний период на открытом воздухе)	1 средство учёта	11,77
1.6.	Проверка параметризации и опломбировка средств расчетного учета (трёхфазного)	1 средство учёта	31,25
1.7.	Проверка параметризации и опломбировка средств расчетного учета (трёхфазного) (K5=1,11 при выполнении работ в зимний период на открытом воздухе)	1 средство учёта	34,52
1.8.	Проверка параметризации и опломбировка средств расчетного учета (трёхфазного) (K1=1,1 при работе на высоте)	1 средство учёта	34,83
1.9.	Проверка параметризации и опломбировка средств расчетного учета (трёхфазного) (K1=1,1 при работе на высоте)(K5=1,11 при выполнении работ в зимний период на открытом воздухе)	1 средство учёта	38,10
1.10.	Подготовка рабочего места коммутационного аппарата присоединения 0,4 кВ в ЗТП, РП, КТП к производству работ	1 коммутационный аппарат	23,48
1.11.	Подготовка коммутационного аппарата присоединения 0,4 кВ в ЗТП, РП, КТП к включению и включение в работу	1 коммутационный аппарат	20,27
1.12.	Присоединение жил кабеля к электрооборудованию (ЗТП, РУ, шкафам и т.д.) (Сечение жил до 120 мм)	1 кабельный ввод	26,20
1.13.	Присоединение жил кабеля к электрооборудованию (ЗТП, РУ, шкафам и т.д.) (Сечение жил до 120 мм)(K1=1,1 при работе на высоте)	1 кабельный ввод	28,84
1.14.	Присоединение жил кабеля к электрооборудованию (ЗТП, РУ, шкафам и т.д.) (Сечение жил до 120 мм)(K5=1,11 при выполнении работ в зимний период на открытом воздухе)	1 кабельный ввод	29,08
1.15.	Присоединение жил кабеля к электрооборудованию (ЗТП, РУ, шкафам и т.д.) (Сечение жил до 120 мм)(K1=1,1 при работе на высоте)(K5=1,11 при выполнении работ в зимний период на открытом воздухе)	1 кабельный ввод	31,98
1.16.	Присоединение жил кабеля к электрооборудованию (ЗТП, РУ, шкафам и т.д.) (Сечение жил более 120 мм)	1 кабельный ввод	28,84
1.17.	Присоединение жил кабеля к электрооборудованию (ЗТП, РУ, шкафам и т.д.) (Сечение жил более 120 мм)(K1=1,1 при работе на высоте)	1 кабельный ввод	31,71
1.18.	Присоединение жил кабеля к электрооборудованию (ЗТП, РУ, шкафам и т.д.) (Сечение жил более 120 мм)(K5=1,11 при выполнении работ в зимний период на открытом воздухе)	1 кабельный ввод	31,98
1.19.	Присоединение жил кабеля к электрооборудованию (ЗТП, РУ, шкафам и т.д.) (Сечение жил более 120 мм)(K1=1,1 при работе на высоте)(K5=1,11 при выполнении работ в зимний период на открытом воздухе)	1 кабельный ввод	35,12
1.20.	Присоединение проводов ввода к ВЛ с использованием спецмеханизма (2 провода на 1 ввод)(K1=1,1 при работе на высоте)	1 кабельный ввод	41,04
1.21.	Присоединение проводов ввода к ВЛ с использованием спецмеханизма (2 провода на 1 ввод)(K1=1,1 при работе на высоте)(K5=1,11 при выполнении работ в зимний период на открытом воздухе)	1 кабельный ввод	45,42
1.22.	Присоединение проводов ввода к ВЛ с использованием спецмеханизма (3 провода на 1 ввод)(K1=1,1 при работе на высоте)	1 кабельный ввод	45,42
1.23.	Присоединение проводов ввода к ВЛ с использованием спецмеханизма (3 провода на 1 ввод)(K1=1,1 при работе на высоте)(K5=1,11 при выполнении работ в зимний период на открытом воздухе)	1 кабельный ввод	50,41

1	2	3	4
1.24.	Присоединение проводов ввода к ВЛ с использованием спецмеханизма (4 провода на 1 ввод)(K1=1,1 при работе на высоте)	1 кабельный ввод	50,11
1.25.	Присоединение проводов ввода к ВЛ с использованием спецмеханизма (4 провода на 1 ввод)(K1=1,1 при работе на высоте)(K5=1,11 при выполнении работ в зимний период на открытом воздухе)	1 кабельный ввод	55,34
1.26.	Присоединение проводов ввода к ВЛ (2 провода на 1 ввод)(K1=1,1 при работе на высоте)	1 кабельный ввод	25,95
1.27.	Присоединение проводов ввода к ВЛ (2 провода на 1 ввод)(K1=1,1 при работе на высоте)(K5=1,11 при выполнении работ в зимний период на открытом воздухе)	1 кабельный ввод	28,84
1.28.	Присоединение проводов ввода к ВЛ (3 провода на 1 ввод)(K1=1,1 при работе на высоте)	1 кабельный ввод	28,84
1.29.	Присоединение проводов ввода к ВЛ (3 провода на 1 ввод)(K1=1,1 при работе на высоте)(K5=1,11 при выполнении работ в зимний период на открытом воздухе)	1 кабельный ввод	31,98
1.30.	Присоединение проводов ввода к ВЛ (4 провода на 1 ввод)(K1=1,1 при работе на высоте)	1 кабельный ввод	31,71
1.31.	Присоединение проводов ввода к ВЛ (4 провода на 1 ввод)(K1=1,1 при работе на высоте)(K5=1,11 при выполнении работ в зимний период на открытом воздухе)	1 кабельный ввод	35,12
1.32.	Подача напряжения на электроустановку потребителя (Напряжение сети 0,4 кВ)	1 подключение	13,08
1.33.	Подача напряжения на электроустановку потребителя (Напряжение сети 0,4 кВ)(K1=1,1 при работе на высоте)	1 подключение	14,41
1.34.	Подача напряжения на электроустановку потребителя (Напряжение сети 0,4 кВ)(K5=1,11 при выполнении работ в зимний период на открытом воздухе)	1 подключение	14,68
1.35.	Подача напряжения на электроустановку потребителя (Напряжение сети 0,4 кВ)(K1=1,1 при работе на высоте)(K5=1,11 при выполнении работ в зимний период на открытом воздухе)	1 подключение	15,98
1.36.	Подача напряжения на электроустановку потребителя (Напряжение сети 10 кВ)	1 подключение	15,71
1.37.	Подача напряжения на электроустановку потребителя (Напряжение сети 10 кВ)(K1=1,1 при работе на высоте)	1 подключение	17,30
1.38.	Подача напряжения на электроустановку потребителя (Напряжение сети 10 кВ)(K5=1,11 при выполнении работ в зимний период на открытом воздухе)	1 подключение	17,57
1.39.	Подача напряжения на электроустановку потребителя (Напряжение сети 10 кВ)(K1=1,1 при работе на высоте)(K5=1,11 при выполнении работ в зимний период на открытом воздухе)	1 подключение	19,15
1.40.	Допуск к проведению работ электромонтера 3р.	1 допуск	5,23
1.41.	Допуск к проведению работ электромонтера 4р.	1 допуск	6,49
1.42.	Допуск к проведению работ машиниста т/в 4р.	1 допуск	6,49
1.43.	Допуск к проведению работ электромонтера 2р.	1 допуск	4,24
1.44.	Допуск к проведению работ электромонтера по ремонту и монтажу кабельных линий 4р.	1 допуск	6,49
1.45.	Допуск к проведению работ электромонтера по ремонту и монтажу кабельных линий 3р.	1 допуск	5,23
1.46.	Допуск к проведению работ электромонтера по ремонту и монтажу кабельных линий 2р.	1 допуск	4,24
1.47.	Допуск к проведению работ электромонтера 5р.	1 допуск	7,35
1.48.	Допуск к проведению работ электромонтера 3р. (K1=1,11 при выполнении работ в зимнее время с 15 ноября по 15 марта)	1 допуск	5,78
1.49.	Допуск к проведению работ электромонтера 4р. (K1=1,11 при выполнении работ в зимнее время с 15 ноября по 15 марта)	1 допуск	7,16
1.50.	Допуск к проведению работ машиниста т/в 4р. (K1=1,11 при выполнении работ в зимнее время с 15 ноября по 15 марта)	1 допуск	7,16
1.51.	Допуск к проведению работ электромонтера 2р. (K1=1,11 при выполнении работ в зимнее время с 15 ноября по 15 марта)	1 допуск	4,67
1.52.	Допуск к проведению работ электромонтера по ремонту и монтажу кабельных линий 4р. (K1=1,11 при выполнении работ в зимнее время с 15 ноября по 15 марта)	1 допуск	7,16
1.53.	Допуск к проведению работ электромонтера по ремонту и монтажу кабельных линий 3р. (K1=1,11 при выполнении работ в зимнее время с 15 ноября по 15 марта)	1 допуск	5,78
1.54.	Допуск к проведению работ электромонтера по ремонту и монтажу кабельных линий 2р. (K1=1,11 при выполнении работ в зимнее время с 15 ноября по 15 марта)	1 допуск	4,67
1.55.	Допуск к проведению работ электромонтера 5р. (K1=1,11 при выполнении работ в зимнее время с 15 ноября по 15 марта)	1 допуск	8,12
1.56.	Установка заземления на опоре до 10 кВ с применением когтей (лазов)	1 комплект заземления	17,71
1.57.	Установка заземления на опоре до 10 кВ с применением когтей (лазов) (K1=1,11 при выполнении работ в зимнее время с 15 ноября по 15 марта)	1 комплект заземления	19,63
1.58.	Установка заземления на опоре до 10 кВ с применением телевышки	1 комплект заземления	30,75
1.59.	Установка заземления на опоре до 10 кВ с применением телевышки (K1=1,11 при выполнении работ в зимнее время с 15 ноября по 15 марта)	1 комплект заземления	34,04
1.60.	Снятие заземления на опоре до 10 кВ с применением когтей (лазов)	1 комплект заземления	14,80

1	2	3	4
1.61.	Снятие заземления на опоре до 10 кВ с применением когтей (лазов) (K1=1,11 при выполнении работ в зимнее время с 15 ноября по 15 марта)	1 комплект заземления	16,41
1.62.	Снятие заземления на опоре до 10 кВ с применением телевышки	1 комплект заземления	28,75
1.63.	Снятие заземления на опоре до 10 кВ с применением телевышки (K1=1,11 при выполнении работ в зимнее время с 15 ноября по 15 марта)	1 комплект заземления	32,08
1.64.	Установка заземления на опоре до 1 кВ с применением когтей (лазов)	1 комплект заземления	13,35
1.65.	Установка заземления на опоре до 1 кВ с применением когтей (лазов) (K1=1,11 при выполнении работ в зимнее время с 15 ноября по 15 марта)	1 комплект заземления	14,95
1.66.	Установка заземления на опоре до 1 кВ с применением телевышки	1 комплект заземления	24,80
1.67.	Установка заземления на опоре до 1 кВ с применением телевышки (K1=1,11 при выполнении работ в зимнее время с 15 ноября по 15 марта)	1 комплект заземления	27,54
1.68.	Снятие заземления на опоре до 1 кВ с применением когтей (лазов)	1 комплект заземления	12,84
1.69.	Снятие заземления на опоре до 1 кВ с применением когтей (лазов) (K1=1,11 при выполнении работ в зимнее время с 15 ноября по 15 марта)	1 комплект заземления	14,14
1.70.	Снятие заземления на опоре до 1 кВ с применением телевышки	1 комплект заземления	22,29
1.71.	Снятие заземления на опоре до 1 кВ с применением телевышки (K1=1,11 при выполнении работ в зимнее время с 15 ноября по 15 марта)	1 комплект заземления	24,80

Примечание: Отпускные тарифы сформированы без учета платы по доставке рабочих и спецтехники к месту выполнения работ и обратно (возвращение на базу), работы спецтехники, не включают стоимость материалов и запасных частей. В случае, если РУП "Минскэнерго" несет указанные затраты в соответствии с порядком установленным договором, Заказчик оплачивает их дополнительно.

Заместитель генерального директора по экономическим и финансовым вопросам

В.Н.Дубовик

Начальник ЭУ

А.В.Дубовик

Заместитель начальника ЭУ - начальник ПЭО ЭУ

С.А.Мательская

Начальник сектора ПУиЦ ПЭО ЭУ

К.В. Катрач

Исп. Баранов